



Terrova
BT IP-
Link -
Terrova
BT 80
IPlink
60"
BL410665
26.134,00 kr.

Short Description

Styrning	i-Pilot Link BT / Smartphone via APP			
Saltvattenbestandig	Nej			
Inbyggd givare	Nej			
Rekommenderad säkring	60A (MKR-19 Automatsäkring)			
Kompatibla snabbfästen	MKA-21 (Svart) RTA-17 (Vitt)			
Propeller	Weedless Wedge 2			
Batterimätare	Ja, placerad på bas			
Motortyp	Dragkraft	Maxeffekt	Rigg längd	Max båtlängd
Terrova BT 55	55 lb	520W	54 tum	21 fot
i-Pilot Link 54"	25 kg	50A 12V	137 cm	6,4 m




i-Pilot Link kontroll med USB-kabel, 12v laddare & halsrem
Headingsensor
9m Humminbird Ethernetkabel

i-Pilot Link anslutning skev via en medföljande Humminbird Ethernetkabel på 9 meter. Kontrollera att ditt ekolod är kompatibelt med Humminbird Ethernet innan köp och se också över vilka adaptrar eller eventuella switchar som krävs för korrekt anslutning.

Välj rätt rigglängd:

Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.



Avstånd	Rek. rigglängd
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)

Beskrivelse

Minn Kota Terrova BT i-Pilot Link er en buemonteret elektrisk trollingmotor. Motoren er udstyret med flere unikke funktioner såsom:

Nyudviklet [i-Pilot Link](#) system med den seneste mer exaktare versionen av den elektroniska ankringen Spot-Lock.

- [i-Pilot Link](#) fjernbetjening med en brugerdefinerbar touch skærm for at holde yndlingsfunktioner lige ved hånden. Motoren og fjernbetjeningen kommunikerer også via Bluetooth, hvilket giver en mere stabil og sikker forbindelse.
JOG funktion, der gør det muligt at justere Spot-Lock forankringen fremad, bagud, styrbord, bagbord i 1,5m intervaller.
Smartphone-kompatibilitet takket være Bluetooth, der gør det muligt at betjene og opdatere motoren fra en Android/iOS-enhed.
Lift-Assist som gør det nemmere at klappe ned og klappe motoren op.
En mere støjsvag styremotor for at gøre Terrova så lydløs som muligt.
læs mere om [i-Pilot Link](#) [her](#).

Motor modellen fås også som saltvandsbestandig og går så under navnet Riptide Tarrova BT IP-Link. En batteriindikator er monteret på motorophænget for nem aflæsning ved et tryk på en knap. Tarrova BT har trinløs hastighedsregulering og digital Maximizer for længere driftstid.

Motoren bør altid være udstyret med Mirm Kotas 60A sikring, og en kompatibel hurtig aflæsning anbefales. (Se tilbehør nedenfor)

For strømforsyning og anden detaljeret information se produktbeskrivelsen nedenfor.